

Gemeente Zaanstad  
T.a.v. de heer K. Geemen  
Stadhuisplein 100  
1506 MZ Zaandam

Stadhuisplein 100  
1506 MZ Zaandam  
Postbus 2000  
1500 GA Zaandam

Telefoon 14 075

[www.zaanstad.nl](http://www.zaanstad.nl)

DATUM	<u>23 mei 2022</u>
ONS KENMERK	O2022000735
BIJLAGE(N)	Documenten
ONDERWERP	Omgevingsvergunning kap

Geachte heer Geemen,

U heeft op 10 maart 2022 een omgevingsvergunning aangevraagd voor het kappen van 60 bomen t.b.v. herinrichtingswerkzaamheden.

Bij behandeling van de aanvraag is gebleken dat de aanvraag de kap van 62 bomen. Hiervan zijn 4 van deze bomen dood. Het kappen van de 4 dode bomen zijn op grond van de Verordening fysieke leefomgeving niet vergunningplichtig.

De 58 bomen (+4 dode bomen verwijderen) staan aan de Jupiterstraat (29 bomen), Oberonstraat (9 bomen + 1 dode boom verwijderen boomnummer 54) Neptunusstraat (5 bomen + 2 dode bomen verwijderen boomnummers 240 en 241), Plutostraat (7 bomen +1 dode boom verwijderen boomnummer 300) en Leoniden (8 bomen) te Krommenie.

Deze brief bevat in onderstaande volgorde:

- a. het besluit op uw aanvraag
- b. de gevolgde procedure
- c. de rechtsmiddelen die tegen dit besluit openstaan
- d. moment van inwerkingtreding van dit besluit
- e. leges
- f. mogelijkheid voor het verkrijgen van nadere informatie

#### **a. Besluit**

Wij besluiten gelet op artikel 2.2 lid 1 onder g van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) de omgevingsvergunning voor kappen van 58 bomen te verlenen onder de voorschriften zoals die in de bijlage behorend bij deze vergunning zijn beschreven.

## **b. Procedure**

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.7 van de Wabo. Conform het bepaalde in artikel 3.8 Wabo is de aanvraag om omgevingsvergunning op 4 april 2022 bekendgemaakt in het Zaans Stadsblad.

### Ontvankelijkheid

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van artikel 2.8 Wabo, paragraaf 4.2 Bor en de artikelen uit de Regeling omgevingsrecht getoetst op ontvankelijkheid. Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. De aanvrager is op 28 maart 2022 in de gelegenheid gesteld om aanvullende gegevens te leveren. We hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 25 april 2022. Hierdoor is de wettelijke procedure opgeschort met 27 dagen. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag alsmede de latere aanvulling daarop voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

### **1. Bijgevoegde documenten**

De volgende documenten worden meegezonden met het besluit:

- Groenadvies Amsterdam ontvangen op 02-05-2022
- Herplantplan Canopy 1
- Flora Fauna en kaart 1
- Tekening te kappen bomen Jupiterstraat en Neptunuslaan ontvangen op 02-05-2022
- Tekening herplant Leoniden 2 ontvangen op 02-05-2022
- Tekening herplantplan Canopy 2 ontvangen op 02-05-2022
- Rapportage lijst te kappen bomen ontvangen op 02-05-2022
- Tekening herplant Jupiterstraat en Neptunuslaan
- Tekening herplant Leoniden 1

De documenten maken deel uit van de vergunning.

## **c. Rechtsmiddelen**

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit kunnen binnen 6 weken onmiddellijk liggend na de dag van verzending van dit besluit aan de aanvrager een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad. Dit kan digitaal. Ga daarvoor naar [www.zaanstad.nl](http://www.zaanstad.nl) en tik uw zoekterm in "bezwaar tegen besluit indienen". Voor het digitaal indienen van uw bezwaarschrift heeft u uw DigiD-inlogcode nodig.

Schrijft u liever een brief? Richt uw bezwaarschrift dan aan Gemeente Zaanstad, t.a.v. burgemeester en wethouders, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van de datum, uw naam, adres, handtekening en de motivering van uw bezwaren. Daarnaast verzoeken wij u in uw bezwaarschrift ons kenmerk van deze brief te vermelden of een kopie van deze brief mee te zenden.

Wij willen bezwaren tegen besluiten graag op informele wijze behandelen. Als uw bezwaar in aanmerking komt voor deze informele behandeling nemen wij op korte termijn telefonisch contact met u op. In verband hiermee verzoeken wij u om in uw bezwaarschrift ook uw telefoonnummer te vermelden waarop u overdag bereikbaar bent.

Meer informatie over de bezwarenprocedure staat in de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid'. Deze kunt u kosteloos downloaden vanaf de website [www.Rijksoverheid.nl](http://www.Rijksoverheid.nl) of bestellen via telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Indien onverwijld spoed dit vereist, kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken

over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van het verzoek wordt griffierecht geheven.

**d. Moment van inwerkingtreding**

De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Wanneer gedurende deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

**e. Leges**

Tot slot vermelden wij dat u separaat van dit besluit een nota voor de opgelegde leges toegezonden krijgt of heeft gekregen. De kosten voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor de activiteit kappen bedragen € 205,85. U ontvangt hiervoor een rekening.

**f. Nadere informatie**

Indien u nog vragen hebt of inlichtingen wenst, dan kunt u contact opnemen met mevrouw W. van Vliet, van de afdeling Vergunningen. Mevrouw Van Vliet is bereikbaar onder telefoonnummer 14075.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,  
namens het college van Burgemeester en wethouders van Zaanstad,

Medewerker Vergunningen  
W. van Vliet

\*Dit besluit is digitaal vastgesteld door de hierboven vermelde persoon namens het bevoegde gezag. Een fysieke of ingescande handtekening is daarom niet nodig.

## Bijlage: Onderdeel omgevingsvergunning

Het volgende onderdeel hoort bij en maakt deel uit van de omgevingsvergunning met kenmerknummer O2022000735.

### ONDERDEEL 1. HET VELLEN OF DOEN VELLEN VAN EEN HOUTOPSTAND.

#### 1. Voorschriften

De volgende voorschriften zijn van toepassing:

- De herplant moet plaatsvinden binnen twee jaar na onherroepelijk worden van de vergunning. Indien de aanvrager hiervan af wil wijken, dient dit in het herplantplan opgenomen te worden. De 81 bomen worden geplant in een minimale plantmaat van 18 – 20 cm. De bomen behoren van A-kwaliteit te zijn. De bomen dienen te worden aangeplant in een deugdelijk plantgat, met voldoende voeding, zodat de bomen kunnen uitgroeien tot volwassen bomen. De plantgaten dienen aan de volgende ruimte te voldoen; 8 m<sup>3</sup> voor bomen van de derde grootte, 16 m<sup>3</sup> voor bomen van de tweede grootte, 28 m<sup>3</sup> voor bomen van de eerste grootte per boom. De herplant moet plaatsvinden volgens bijgevoegde beplantingsplan onder documenten, die is bijgevoegd is door de aanvrager.
- De herplant dient te worden uitgevoerd in de periode tussen 1 november en 1 april. Indien hiervan afgeweken wordt dient een onderhoudsplan overlegd te worden.
- Aan de herplantverplichting wordt de voorwaarde verbonden dat indien de herplant binnen twee jaar dood gaat (of nagenoeg dood), deze binnen een jaar nadat dit is geconstateerd vervangen moet worden.
- De bepalingen uit de Wet Natuurbescherming met betrekking tot beschermde planten en inheemse diersoorten moeten worden gerespecteerd; ([www.rvo.nl](http://www.rvo.nl))
- Er mag pas gebruik worden gemaakt van de vergunning indien er gestart wordt met de herinrichting.

Herplantplan	
PROJECT	Jupiterstraat e.o.
Tekening	Opruimtekening, Aanlegtekening en Opruimtekening incl K&L
Tekeningnummer	WeWa 8296 1 t/m 5 (K&L), WeWa 8297 1 t/m 5, WeWa 8296 1 t/m 5
Datum	10-mrt-22
Projectnummer	101461

Soortnaam (NL)	Wetenschappelijke naam	Aantal	Grootte	Kroonoppervlak in m2	Totaal Canopy	Herplant locatie
Iep	Ulmus 'Lobel'	8	1	40	320	binnen het project
Zilveresdoorn of Witte esdoorn	Acer saccharinum	4	1	40	160	binnen het project
Ratelpopulier	Populus tremula	5	1	40	200	binnen het project
Winterlinde	Tilia cordata	5	1	40	200	binnen het project
Winterlinde	Tilia cordata 'Böhlje'	10	2	20	200	binnen het project
Moseik	Quercus cerris Marvellous	5	1	40	200	binnen het project
Gewone plataan	Platanus x hispanica Huissen	1	1	40	40	binnen het project
Haagbeukbladige hopbeuk	Ostrya carpinifolia	2	1	40	80	binnen het project
Gewone of Kaukasische vleugeloot	Pterocarya fraxinifolia	2	1	40	80	binnen het project
Zachte berk	Betula pubescens	5	1	40	200	binnen het project
kastanje	Aesculus flava	4	2	20	80	binnen het project
Veldesdoorn	Acer campestre 'Elsrijk'	11	2	20	220	binnen het project
Reuzenkomoelje	Comus controversa	8	2	20	160	binnen het project
Schietwilg	Salix alba 'Chemesina' (KNOT)	2	3	10	20	binnen het project
Schijnbeuk	Nothofagus antarctica	9	3	10	90	binnen het project
		81			2250	

<b>Rekentabel</b>		<b>Kapvergunning</b>	
Alléén aantal in te vullen			
<b>Kappen</b>	<b>kroon</b>	<b>aantal</b>	<b>m2</b>
Boom - 1e grootte	40	23	920
Boom - 2e grootte	20	4	80
Boom - 3e grootte	10	31	310
<b>Totaal</b>		<b>58</b>	<b>1310</b>
<b>Herplant</b>	<b>kroon</b>	<b>aantal</b>	<b>m2</b>
Boom - 1e grootte	40	37	1480
Boom - 2e grootte	20	33	660
Boom - 3e grootte	10	11	110
<b>Totaal</b>		<b>81</b>	<b>2250</b>
		<b>aantal</b>	<b>m2</b>
<b>Boombalans</b>		<b>23</b>	<b>940</b>

## 2. Overwegingen

Bij het nemen van het besluit hebben wij de volgende aspecten overwogen.

Voor de door u aangevraagde activiteit is ingevolge artikel 2.2, eerste lid, onder g Wabo juncto artikel 5.80 van de Verordening Fysieke Leefomgeving Zaanstad (VFL) een omgevingsvergunning vereist.

Ingevolge artikel 2.18 Wabo juncto artikel 5.80, eerste lid VFL, is het verboden om zonder omgevingsvergunning van burgemeester en bethouders een boom te vellen die staat vermeld op de lijst met beschermde bomen, op de gebiedenkaart of die zich bevindt op een openbare plaats.

Naast de algemene weigeringsgronden uit artikel 3.5 van de VFL, kan de vergunning op grond van artikel 5.83 van de VFL worden geweigerd op grond van:

- de natuurwaarde van de boom;
- de stedelijke en landschappelijke waarde van de boom;
- de recreatieve waarde van de boom;
- de cultuurhistorische waarde van de boom; of
- de klimaatwaarde van de boom.

De bovengenoemde bepalingen hebben tot doel het behoud van waardevolle bomen te waarborgen. Het belang van het behoud van waardevolle bomen moet echter worden afgewogen tegen andere belangen zoals het belang van diegene die tot velling wil overgaan.

### De aanvraag.

Voor Krommenie staan drie deelprojecten op de planning. In en rond de straten Jupiterstraat, Neptunuslaan en Leoniden zal herinrichting en vervanging van het riool plaatsvinden.

Hiervoor is het noodzakelijk om 58 bomen te kappen (+ 4 dode bomen verwijderen).

Om de volgende redenen:

- Korte levensduur door beschadigingen, aantasting houtrotschimmels, afsterving.
- Vernieuwing riolering waarbij rekening is gehouden met behoud van bomen.
- Geen duurzame locatie. Dit is een groeiplaats die niet geschikt is voor het laten groeien van bomen. Hierdoor slechte en stagnerende groei.

- Aanpassen van de buurtboomstructuur Jupiterstraat waardoor er een verbetering mogelijk is van deze structuur. Met aanplant grotere boomsoorten en het maken van grotere groeiplaatsen voor deze bomen.

In de drie deelprojecten worden er 81 bomen herplant. Met deze aanplant zal er een aanmerkelijke verbetering zijn in deze wijk van het aantal bomen en boomkroon oppervlakte. Hierdoor wordt de leefbaarheid in de wijk verhoogd.

#### Beoordeling Boomwaarde:

De beoordeling van de waarde van de bomen is gedaan aan de hand van het Bomenbeleid 2020-2050 'Bomen, Longen van de stad'.

De waarde van de bomen:

- Cultuurhistorisch: minimaal
- Stedelijke-/landschappelijke waarde: minimaal
- Natuurwaarde: minimaal
- Recreatieve waarde: minimaal
- Klimaatwaarde: minimaal

#### Welke inventarisatie gegevens zijn er gebruikt voor de beoordeling van de te kappen bomen?

De inventarisatie gegevens van Groenadvies Amsterdam gemaakt op 30-12-2020 zijn gebruikt voor de beoordeling van deze bomen.

Waaruit blijkt dat van de 58 te kappen bomen de conditie van 23 bomen slecht is, 33 bomen matig, 1 boom redelijk, 1 boom goed.

#### De belangenafweging.

Bij de belangenafweging van de aanvraag is het belang dat gediend is met de kap van de bomen afgewogen tegen het belang van behoud van de bomen met minimale waarde. Wij vinden het belang dat gediend is met de kap van de bomen in dit geval zwaarder wegen dan het belang dat gediend is met het behoud van de bomen, gelet op het volgende:

De 58 bomen hebben voor alle vijf kernwaarde een minimale waarde, hiervoor is de stelregel, Ja mits....

- Er een gegronde reden is om de boom te kappen.
- Er geen mogelijkheid is om de boom duurzaam te behouden.

Een gegronde reden om te kappen in dit geval is:

- Met de vernieuwing van de riolering is de kap van 5 bomen nodig waarbij rekening is gehouden met behoud van bomen. Deze 5 bomen kunnen niet worden behouden omdat ze in het riooltracé liggen.
- Aanpassen van de buurtboomstructuur in de Jupiterstraat. Hier is de kap van 3 bomen nodig. Waardoor een verbetering mogelijk is van deze structuur door de aanplant van grotere boomsoorten en het maken van grotere groeiplaatsen voor deze bomen. De groeiplaatsen waar de bomen staan worden vergroot, zodat de er grotere boomsoorten kunnen worden teruggeplant (momenteel staan er kleine bomen, Sierkersen).
- Met korte en/of beperkte levensduur zijn 50 bomen onderhevig aan beschadigingen, aantasting houtrotschimmels, afsterving. Met het oog op de herinrichting worden de slechte bomen gelijktijdig in deze werkzaamheden meegenomen om te vervangen door gezonde bomen, die een langere levensduur hebben.
- Tevens staan 8 bomen van deze 50 bomen niet op een duurzame locaties. De groeiplaatsen zijn niet geschikt, waardoor de bomen een slechte - en stagnerende groei hebben.

### **3. Conclusie**

Gelet op het voorgaande zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

#### **4. Toetsingsdocument**

- Het volgende toetsingsdocument is bij de inhoudelijke beoordeling betrokken: Bomenbeleid 2020-2050 'Bomen, Longen van de stad'
- Verordening Fysieke Leefomgeving Zaanstad;
- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.